



Estanterías sin tornillos  
Metal Point



Las estanterías Metal Point® se adaptan a un sinfín de usos y aplicaciones en su almacén, oficina, en su hogar... Para cualquier tipo de carga que necesite almacenar y mantener en perfecto orden, siempre tendrá una estantería Metal Point®.

A la vanguardia en cuanto a diseño, cálculo y ensayo de sus estructuras, según las actuales normas FEM, las estanterías Metal Point® constituyen la mejor elección tanto para pequeñas como grandes instalaciones.

### Ventajas

- **Fácil montaje.**
- **Perfecto acabado** mediante la aplicación de pintura epoxi poliéster con un recubrimiento mínimo entre 50 y 75 micras.
- **Totalmente modulable,** por lo que puede instalarse en cualquier lugar y negocio.





## Estanterías para cargas grandes


Con tablero de aglomerado, para un peso máximo de 960 kg, repartidos uniformemente por cada nivel de carga.

### Colores estándar

#### Angular



#### Larguero




### Componentes

- 1) Angular NUE
- 2) Panel aglomerado crudo PAC/ melaminado PAM
- 3) Panel galvanizado MR
- 4) Arriestrado N STS
- 5) Larguero N LE/N CLE
- 6) Calzo de plástico P-50
- 7) Travesaño N FE




Angular NUE

78 (1.981 mm)  
96 (2.438 mm)  
120 (3.048 mm)



Paneles PAC / PAM

PAC 16 mm panel aglomerado crudo / PAM 16 mm panel melaminado



Panel galvanizado MR



Calzos metálicos



Distanciador



Unión TE-1 N




Calzo de plástico P-50



Arriestrado N STS

12 (306 mm)  
18 (459 mm)  
24 (611 mm)  
30 (763 mm)  
36 (916 mm)  
48 (1.220 mm)



Travesaño N FE

12 (279 mm)  
18 (432 mm)  
24 (584 mm)  
30 (736 mm)  
36 (889 mm)  
48 (1.193 mm)



Larguero N LE / Larguero N CLE

Larguero N LE	Larguero N CLE
48 (1.195 mm)	60 (1.500 mm)
60 (1.500 mm)	72 (1.805 mm)
72 (1.805 mm)	84 (2.110 mm)
	96 (2.414 mm)

### Capacidades de carga máxima

Frente (mm)	Fondos 316/468/621 mm				
	1.231	1.536	1.841	2.146	2.450
NLE	590	440	190	-	-
NLE+NSTS	770	640	420	-	-
NCLE	960	706	536	400	200
NCLE+NSTS	-	-	610	577	545

Frente (mm)	Fondos 773/926/1.231 mm				
	1.231	1.536	1.841	2.146	2.450
NLE	467	344	200	-	-
NLE+NSTS	-	640	420	-	-
NCLE	760	560	420	323	200
NCLE+NSTS	-	860	740	620	500



Kg/nivel con tablero aglomerado (carga uniformemente repartida)

## Estanterías para cargas medias





Con tablero de aglomerado, para un peso máximo de 500 kg, repartidos uniformemente por cada nivel de carga.


### Colores estándar

#### Angular

-  RAL 5019
-  RAL 8017
-  Galvanizado


#### Larguero

-  RAL 8024
-  RAL 2004
-  RAL 7032
-  Galvanizado



### Componentes

- 8) Larguero LPE
- 9) Angular LUR
- 10) Calzo de plástico P-33
- 11) Panel aglomerado crudo PAC/melaminado PAM
- 12) Panel galvanizado MR2
- 13) Travesaño LPE



Angular LUR

- 78 (1.981 mm)
- 96 (2.438 mm)
- 120 (3.048 mm)



Paneles PAC/PAM

- PAC 16 mm panel aglomerado crudo/PAM
- 16 mm panel melaminado



Panel galvanizado MR2

### Capacidades de carga máxima

Frente (mm)	Fondos 316/377/468/621 mm				
	kg	621	743	926	1.027

Kg/nivel con tablero aglomerado (carga uniformemente repartida)



Distanciator



Unión TE-2



Calzo de plástico P-33



Travesaño LPE

- 12 (305 mm)
- 14 (366 mm)
- 18 (457 mm)
- 24 (610 mm)
- 28 (732 mm)



Larguero LPE

- 24 (610 mm)
- 28 (732 mm)
- 40 (1.016 mm)
- 48 (1.220 mm)



Topes laterales y separadores

## Estanterías para cargas ligeras


Con balda metálica, para un peso máximo de 80kg, repartidos uniformemente por nivel de carga.

Colores estándar

**Angular y larguero**

 RAL 7032

 RAL 6005




### Componentes

- 14) Travesaño MLPE
- 15) Angular MLUR
- 16) Larguero MLPE
- 17) Calzo de plástico P-25
- 18) Travesaño soporte C-15
- 19) Panel metálico MBU
- 20) Sistema de fijación universal



Angular MLUR  
900/1.700 mm



Travesaño soporte C-15  
300 mm

### Capacidades de carga máxima

Fondos	307 mm
Frente	907 mm
kg	80

Kg/nivel con balda metálica  
(carga uniformemente repartida)




Larguero MLPE  
900 mm




Travesaño MLPE  
300 mm



Calzo de plástico P-25



Panel metálico MBU



Sistema de fijación universal



Unión TE-3

## Fácil montaje

La estantería se monta simplemente con un mazo de plástico o goma.

Todos los elementos encajan con precisión y de una forma rápida y sencilla.



## Aplicaciones

### Mesas y bancos de trabajo



### Estanterías para oficina o taller



### Estantería clasificadora

### Estantería bobinero





Estanterías para neumáticos



Botelleros


Guardarropa



Módulos

Banco de asiento





Para más información visite nuestra web [www.mecalux.com.mx](http://www.mecalux.com.mx)

#### EDO. DE MEXICO

Bldv Manuel Avila Camacho # 3130  
Col. Valle Dorado  
Tlalnepantla, Edo. De México  
CP. 54020 PISO 6  
Oficinas. 600B  
PLAZA CITY SHOPS  
TEL: (55) 5378 4303  
(55) 5384 2932  
(55) 5384 2922

#### HERMOSILLO

Ave. de Las Flores # 21  
Col. Cuartel Zona Hermosillo  
Hermosillo, Sonora  
C.P. 83170  
Tel: (662) 216 0877 Fax: (662) 260 6482

#### GUADALAJARA

Doctor R. Michel # 709  
Col. San Carlos, Sector Reforma  
Guadalajara, Jalisco  
C.P. 44460  
Tel: (33)3619 1929 Fax: (33)3641 92959

#### MONTERREY

Ave. Félix U. Gómez # 2950  
Col. Moderna  
Monterrey, Nuevo León  
C.P. 64530  
Tel: (81)8351 1860 Fax: (81)8351 3911

#### TIJUANA

Bldv. Bellas Artes 9001  
Cd. Industrial Nueva Tijuana  
Tijuana, B. C.  
C.P. 22500  
Tel: (664) 647 2200 Fax: (664) 647 2220

#### MERIDA

Bodegas Yucatan  
Periférico Poniente KM 41,  
Tablaje Catastral 23477 - 23478,  
Bodega 17, Mérida Yucatán.  
C.P. 97238  
Tel. (999) 9121860  
(999) 9121861

#### OFICINAS EN EL MUNDO

Alemania, Argentina, Brasil, Bélgica, Chile, EUA, Eslovaquia, España, Francia,  
Holanda, Italia, México, Polonia, Portugal, Perú, Reino Unido, República Checa, Uruguay

