

Estanterías de ángulo ranurado

Estanterías desmontables para cargas ligeras



Las estanterías de ángulo ranurado Mecalux han sido concebidas y proyectadas para responder a cualquier requerimiento de almacenaje en industrias, talleres, almacenes o comercios, entre otros.

Las estanterías de ángulo ranurado cubren todas las exigencias, tanto para una necesidad totalmente prevista y planeada como para la urgencia más inmediata. Solucionan problemas para almacenar desde cargas relativamente pesadas hasta las más ligeras.

Son desmontables, pudiendo variar tanto en altura como en longitud. Esta característica unida a la sencillez de su montaje, ya que no necesitan herramientas especiales, hacen del ángulo ranurado un sistema ideal para el almacenaje manual.

Permiten ampliar cualquier estantería e incluir pasillos intermedios o pasarelas, a los que se puede acceder mediante escaleras premontadas.





Perfiles

Los perfiles de ángulo ranurado han sido minuciosamente estudiados, tanto en la selección de sus materiales como en la distribución del ranurado. Se fabrican varios modelos, con una separación entre ranuras de 25.4 mm (1").

Paneles

Están fabricados con chapa de acero laminado en frío de primera calidad. Sus posibilidades en cuanto a medidas y combinaciones permiten formar estanterías adaptables a los más diversos volúmenes de producto.

Accesorios


Mecalux dispone de una amplia y completa gama de accesorios que se adecua a cualquier demanda que precise la operativa del cliente.

Pintura

Los paneles se fabrican en chapa galvanizada CAL 22.


Los puntales están pintados en azul RAL 5003.

Ejemplos de ensamblaje de ángulos y paneles





Componentes básicos

1. Perfiles de ángulo ranurado
2. Panel
3. Pie metálico
4. Escuadra
5. Tornillos de 7.9 mm (5/16")
6. Pie de plástico
7. Refuerzo panel



Tornillo de 7.9 mm (5/16")



Barras M40 y M60

Altura	Puntal 1		Puntal 2 "T"		Puntal 2 "C"		Puntal 4	
	Barra M40	Barra M60	Barra M40	Barra M60	Barra M40	Barra M60	Barra M40	Barra M60
203	1,019		2,056	2,874	2,057	2,865	4,126	5,750
406	973		2,014	2,830	2,015	2,798	4,074	5,670
609	897		1,944	2,759	1,944	2,685	3,988	5,537
812	790	869	1,845	2,658	1,846	2,527	3,867	5,351
1,016	653	836	1,719	2,530	1,720	2,325	3,712	5,112
1,219	485	795	1,564	2,371	1,564	2,077	3,523	4,820
1,422	356	747	1,381	2,185	1,381	1,784	3,300	4,475
1,625	273	571	1,169	1,969	1,169	1,446	3,090	4,077
1,828		534	939	1,725	943	1,136	2,747	3,626
2,032			758	1,450	762	920	2,420	3,121
2,235			626	1,194	629	760	2,049	2,586
2,387			526	1,003	529	639	1,722	2,171
2,590				855			1,467	1,850
2,794				737			1,265	1,592
3,048				642			1,102	1,390

Las dimensiones de longitud y fondo en mm. Carga uniformemente repartida en kg.

Carga máxima por panel

Paneles	Anchura (para longitud de 900)				Anchura (para longitud de 1,000)				Anchura (para longitud de 1,200)			
	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600
Panel con barra sencilla	80	80	90	90	60	60	80	80	50	50	60	60
Panel con barra doble	100	100	120	120	90	90	110	110	65	65	80	80
Panel con barra doble + refuerzo panel	200	200	200	200	180	180	180	180	135	135	135	135


Las dimensiones de longitud y fondo en mm. Carga uniformemente repartida en kg.



Accesorios

Divisoria libro

Se trata de un elemento totalmente móvil e independiente, cuya funcionalidad es la de dividir un mismo nivel en diferentes espacios. Tiene una altura de 300 mm y se adapta perfectamente a cualquier panel de 300 o 400 mm de profundidad.



Frontis trasero

Divisoria frontis

Frontis delantero

Divisoria frontis

Es un componente metálico que se utiliza para dividir un nivel en diferentes secciones. Para ello, se combina con el frontis delantero y el trasero.

Frontis delantero

Este elemento incorpora unas ranuras longitudinales para facilitar la colocación de las divisorias frontis. Se sitúa en la parte delantera de la estantería.

Frontis trasero

En este caso, el frontis se ubica en la parte trasera y, a diferencia del frontis delantero, incorpora dos líneas de ranuras longitudinales que sostienen la divisoria frontis.



e-mail: info@mecalux.com.mx - www.mecalux.com.mx

TIJUANA - Tel. (664) 647 22 00

OFICINAS CENTRALES

TIJUANA - Tel. (664) 647 22 00
Blvd. Bellas Artes, 9001
Ciudad Industrial Nueva Tijuana
Tijuana, B.C. - C.P. 22444

OTRAS LOCALIZACIONES

GUADALAJARA - Tel. (33) 3619 19 29
Dr. R. Michel, 709
Col. San Carlos, Sector Reforma
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44460

HERMOSILLO - Tel. (662) 216 08 77
Ave. De las Flores, 21 - Esq. Laurel
Col. Libertad Hermosillo
Sonora - C.P. 83137

MATAMOROS - Tel. (868) 811 44 00
Las Rusias 2700, Industrial del Norte
Matamoros Tamaulipas - C.P. 87316

MÉXICO, D.F. - Tel. (55) 5384 29 22
Blvd. Manuel Ávila Camacho, 3130
Col. Valle Dorado Piso 6 - Oficinas 600B
Plaza City Shops Tlalnepantla
Estado de México - C.P. 54020

MONTERREY - Tel. (81) 8351 18 60
Avenida D, 1125

Col. Hacienda los Morales,
San Nicolás de los Garza, N. L. - C.P. 66495

MÉRIDA - Tel. (999) 912 1860 / 1861
Tablaje Catastral 23477-23478 Km 41
Bodegas Yucatán, Bodega 17 Periférico Poniente
Nora Quintana - Mérida, Yucatán - C.P. 97238

MECALUX ESTÁ PRESENTE EN MÁS DE 70 PAÍSES EN TODO EL MUNDO

Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chile - Eslovaquia - España - EE.UU. - Francia - Holanda
Italia - México - Perú - Polonia - Portugal - Reino Unido - República Checa - Turquía - Uruguay

